


Podestsystem Trenomat FIX

**Bühnenpodeste mit Alu-Steckfüßen.
Von 0,10 bis 1,40 m. Die preiswerte Lösung für
Schulen, Vereine, Sport- und Mehrzweckhallen
sowie Showveranstaltungen aller Art.**



TRE | NO | MAT




Trenomat GmbH & Co. KG · Tel. (0202) 46 908 43
D 42327 Wuppertal-Dornap · Fax (0202) 46 908 36
www.trenomat.de · trenomat@t-online.de

Podestsystem Trenomat FIX




Abgestufte Podestbühne mit mittig integriertem breiten Treppenaufgang.




Abgestufter Podestaufbau als Zuschauertribüne, Chorpodest u.a.m.




Podestaufbau für Veranstaltungen aller Art. Unerreicht praktisch und zuverlässig.



Podestbühne mit vorgebautem breiten 4-stufigen Treppenaufgang.




Podeste können auch als mobile Tanzfläche eingesetzt werden. Umfassungsfriese vermeidet Stolpergefahr.




Podestbühne incl. Geländer. Stoffblende sowie 2 seitliche Treppenaufgänge, 4-stufig.

Podestbühnenaußenblende und Treppenaufgang für Orchester, Band, etc.



Podestaufbau als Zuschauertribüne. Auf Wunsch mit Überdachung. Auch 3-seitig geschlossen.



Tribünen- und Sitzreihenerhöhung. Breite und Tiefe beliebig erweiterbar.

Podestsystem Trenomat FIX mit Steckbeinen

Das Podest mit den praktischen Steckbeinen aus Aluminium. Mit einem Handgriff werden die Beine in den Schnellverschluss gesteckt und justiert. Ganz einfach und blitzschnell. Dieses Podest ist die preiswerteste Lösung für eine Podestbühne. Und die platzsparendste, weil die Stapelhöhe pro Podest nur 10 cm beträgt. Sie können problemlos 16 bis 20 Podeste auf einem Transportwagen/Lagerwagen stapeln. Dieses Podest bietet sich überall dort an, wo die Aufbauhöhe der Bühne feststeht. Wenn sie sich später ändert, kein Problem. Sie bestellen dann einfach zusätzliche Steckbeine in der neuen Höhe nach. Das ideale Podestsystem für Mehrzweckhallen, Schulen, Gemeindehäuser, Kirchen, Chorsäle, Pausenhallen, Kulturcentren und Stadthallen. Natürlich eignen sie sich auch

als Erweiterung oder Erhöhung von vorhandenen Bühnen.

Podestsystem Trenomat FIX mit teleskopierbaren Beinen

Das universelle Podest für den Ausseneinsatz oder unebene Böden, Stufen, Treppen, Schrägen und Unebenheiten aller Art. Das teleskopierbare Bein überbrückt Höhendifferenzen bei 0,45 m. Die Höheneinstellung teleskopierbarer Beine erfolgt ohne jegliches Werkzeug ganz einfach mit einem Handgriff über eine federunterstützte Zahnstangenverriegelung. Podeste mit Teleskopbeinen sind das Tüpfelchen auf dem i für alle Arten von Festen, Feiern, Kundgebungen, Wahlkämpfen und Veranstaltungen auf Straßen und Plätzen, in Parks und Anlagen oder wo immer etwas los ist. Da bei Veranstaltungen im Freien das Wetter häufig nicht mit-

spielt, haben wir formschöne, stabile und trotzdem einfach aufzubauende und wetterfeste Überdachungen entwickelt, die sich harmonisch der Bühne anpassen. Bitte fordern Sie bei Interesse unseren Prospekt Bühnenüberdachungen an.

Vielseitigkeit

Podeste Trenomat FIX können Sie da einsetzen, wo und wann Sie sie brauchen. Sie sind an keinen festen Standort gebunden und sie können Bühnenform und Bühnengröße ganz auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Außer der normalen rechteckigen Form, die sich aus unserem Baukastensystem bzw. dem Rastermaß unserer Podeste von 1 x 2 m ergibt, erfüllen wir praktisch jeden Sonderwunsch in Bezug auf maßgenaue Paßstücke, Ergänzungsteile oder Ihre individuellen Ideen.



Bühnenpodest Trenomat Fix, mit Teleskopbeinen




Bühnenpodest Trenomat Fix, Höhe 0,80 m



Bühnenpodest Trenomat Fix, Höhe 1,00 m

Podestsystem Trenomat FIX




Podestaufbau als Chorpodest. Bitte Spezialprospekt anfordern.

Messen, Ausstellungen, Produktpräsentationen, Showveranstaltungen oder was auch immer gefordert ist. Podestaufbauten sind die vielseitige ideale Basis.

Abgestufter Podestaufbau mit vorgesetzter Treppe für Orchester, Band, Schultheater u.a.m.


Aufbau mit Holzdecks. Ideal für Folklore.

Podeste sind bei Ausstellungen und Messen ideal für Produktpräsentationen. Ganz gleich was draufsteht. Trenomat Fix trägt alles.



Podestbühne komplett mit Aluminium-Trägerkonstruktion, Vorhängen, Kulissern, Dekorationen, Licht und Ton. Wir liefern alles.

Podestaufbau als Laufsteg für Modenschauen, Produktpräsentationen, Messen und Ausstellungen.



Abgestufter Podestaufbau für Zuschauer, Chöre oder Darbietungen aller Art.

Podeste als ideale Basis für Präsentationen, oder einfach falls einmal ganz viele Tische benötigt werden.



Podeste sind ideal als Arbeits- und Montagefläche. Ortsunabhängig und blitzschnell auf- und abgebaut.

Höhenverstellbarkeit

Sie bestimmen die Höhe, in der Ihre Podestbühne aufgebaut werden soll und wir liefern Ihnen die passenden Steckbeine. Üblicherweise beträgt die Bühnenhöhe 60, 80 oder 100 cm. Durch den Zukauf zusätzlicher Steckbeine können Sie Ihre Bühne aber jederzeit auch in 20 oder 40 cm, oder 1,20 m oder höher aufbauen. Mit dem Podest Trenomat Fix sind Sie jederzeit flexibel. Steckbeine für alle Zwischenhöhen sind selbstverständlich lieferbar.

Stabilität

Alle Profile bestehen aus Aluminium. Alle Aluminium-Formteile aus einer hochfesten Speziallegierung. Die Einhaltung der Toleranzen sowie die gesamte Fertigung werden laufend überwacht. Podeste Trenomat FIX stehen absolut sicher, ob im Verbund oder als Einzelpodest.

Alle Bauteile sind verschraubt. Alle beweglichen Teile wartungsfrei.

Kippsicherheit

Podeste Trenomat FIX sind TÜV geprüft und mit dem GS-Zeichen versehen. Sie stehen sicher und verfügen über eine hervorragende Standfestigkeit.

Bodenbelastung

Podeste Trenomat FIX stehen auf Gummifüßen und sind für empfindliche Böden geeignet.

Gewicht und Tragfähigkeit

Podeste Trenomat FIX wiegen incl. Steckbeinen nur 29 kg und sind damit übertrifft leicht. Ihre für den Auf- und Abbau zuständigen Mitarbeiter werden das zu schätzen wissen. Die Tragfähigkeit beträgt 750 kg/m².

Handhabung

Eine ganz starke Seite dieses Podestsystems. Schnellverschlüsse für die Steckbeine gewährleisten kürzeste Auf- und Abbaueiten. Keine losen Teile, keine Werkzeuge. Für die Lagerung werden die Steckbeine einfach in das Podest gelegt und sind beim Aufbau sofort dort, wo Sie sie brauchen. Eine sichere und stabile Verbindung der Podeste untereinander erfolgt beim Aufbau automatisch über eine Verhakung der Rahmenprofile untereinander.

Oberflächengestaltung


Eine Podestbühne darf individuelle Oberflächengestaltungen nicht konstruktionsbedingt einengen. Podeste Trenomat FIX werden standardmäßig mit einer 22 mm starken mehrfach verleimten Tischlerplatte, lasiert in einem warmen Braunton, geliefert. Die Deckplatte liegt



Schnellverschluss für die Teleskopbeinbefestigung



Die Befestigung von Anstelltreppen




Befestigung von Diagonalstreben, Höhen ab 1,20 m

Podestsystem Trenomat FIX




Transport- bzw. Stapelwagen



Befestigung Stoffblenden durch Klettverschluss




Schnellverschluss der Fixbeinbefestigung



Bodenschonende Vulkolanrollen für Transportwagen



Geländerbefestigung, 1-tlg. Verbindungsklammer



Funktion der 2-tlg. Podest-Verbindungsklammer

oberflächenbündig im Oberrahmenprofil und wird von diesem allseitig umschlossen und geschützt. Andere Oberflächen - Parkett, Teppichboden, Kunststoffbeläge u.a.m. - sind auf Wunsch lieferbar.

Wirtschaftlichkeit

Ein Podestbühnensystem ist die modernste, schnellste und kostengünstigste Möglichkeit eine Bühne aufzubauen. Wirtschaftlich ist ein Podestsystem aber besonders, wenn das System der gestalterischen Vielfalt genügend Raum bietet. Podeste Trenomat FIX sind geeignet, fast alle Gestaltungsmöglichkeiten zu realisieren. Paßstücke, Ergänzungsstücke, Sondergrößen und ein umfangreiches Zubehörprogramm stehen zu Ihrer Verfügung. Eine Ergänzung ist auch nach vielen Jahren des Gebrauchs jederzeit möglich.

Podest-Verbindungsklammern

Unsere Podeste werden beim Aufbau automatisch miteinander verhakt bzw. verbunden. Es gibt in der Praxis aber immer wieder Fälle, da wird die absolute Verklammerung gebraucht, wenn auf den Podesten geboxt oder geturnt wird, wenn die Höhen über 1,50 m gehen, wenn Podeste übereinander oder als Tribüne benutzt werden oder, oder, oder. Auf unsere Podest-Verbindungsklammern können Sie sich verlassen.

Bühnenblenden Holz, für fixe Höhen

Nur empfehlenswert, wenn die Bühnenhöhe sich nicht ändert. Die Handhabung entspricht der höhenverstellbaren Holzblende.

Baukastenprinzip

Wichtig für jeden Baukasten ist die Möglichkeit, jederzeit zusätzliche Bauteile hinzukaufen zu können, die zu den vorhandenen passen. Die Liefergarantie für Trenomat FIX beträgt 10 Jahre.

Qualitätsüberwachung

Konstruktion und Fertigung werden gemäß einem installierten hausinternen Qualitätsüberwachungssystem ständig kontrolliert. Die Qualitätssicherung erstreckt sich auch auf den Fertigungsablauf bei Vorlieferanten.

GS-Zeichen

Trenomat FIX ist TÜV-geprüft und unterliegt hinsichtlich Konstruktion und Fertigung den für die Führung des GS-Zeichens vorgeschriebenen Überwachungen.

Wartungs- und Reparaturservice

Unter Service verstehen wir, daß gelieferte Podeste jederzeit einsatzbereit sind. Das reicht von der schnellen Ersatzteillieferung über den kostengünstigen Wartungsvertrag für eine jährliche gründliche Überprüfung, bis zur technischen und optischen Generalüberholung nach Jahren des täglichen Einsatzes.

Transport + Lagerung

Der stabile Stapelwagen transportiert und lagert 16-20 Podeste bodenschonend.

Treppen

Treppen gibt es für alle Bühnenhöhen. Jede Stufe ist 1,00 m breit. Der Auftritt ist 0,30 m

tief. Die Steigung beträgt 0,20 m. Über eine Steckverbindung werden die Stufen untereinander verbunden.

Schutzgeländer

Vorschrift sind Schutzgeländer für Bühnenhöhen ab 60 cm. Die TÜV-geprüften Schutzgeländer für das Podestsystem Trenomat FIX bestehen aus Stahlrohr mit 2 Unterurten. Oberfläche pulverbeschichtet. Mit der gleichen dauerhaften, blendfreien, mattschwarzen Beschichtung, die auch alle anderen Stahlteile des Zubehörprogramms auszeichnet.

Treppen-Handläufe

Notwendig wie ein Geländer für die Bühne ist der Handlauf für die Treppe. Die Anbringung ist ebenso einfach und unkompliziert wie die der Schutzgeländer.

Bühnenblenden Stoff

Die meistverkaufte Bühnenverblendung. In verschiedenen Farben lieferbar. Die schwer entflammbar ausgerüsteten Blenden werden glatt, ohne Faltenzugabe durch Klettverschluß am Podestoberrahmen befestigt. Anbringen und Abnehmen sind mit wenigen Handgriffen durchführbar.

